

ANEXO A



ITENS A SEREM LICITADOS


| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CATMAT | UND | QTD | REQ MIN | REQ MAX | VR. ME- DIO (R\$) | VR. TO- TAL (R\$) |
|------|---|--------|-----|-----|---------|---------|----------------------|----------------------|
| 1 | FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 A 75 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487020 | ENV | 96 | 24 | 48 | 5,32 | 510,34 |
| 2 | FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE 70 A 75 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487020 | ENV | 96 | 24 | 48 | 5,15 | 494,40 |
| 3 | FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 16 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 486993 | ENV | 96 | 24 | 48 | 6,09 | 584,80 |
| 4 | FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM AMIGDALECTOMIA, COMPRIMENTO DE 18 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 486958 | ENV | 96 | 24 | 48 | 7,52 | 721,68 |
| 5 | FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 486965 | ENV | 120 | 24 | 60 | 4,36 | 523,60 |
| 6 | FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 486954 | ENV | 96 | 24 | 48 | 4,77 | 457,73 |
| 7 | FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 486950 | ENV | 96 | 24 | 48 | 4,94 | 474,00 |
| 8 | FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 18 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 486942 | ENV | 96 | 24 | 48 | 7,36 | 706,56 |
| 9 | FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE 70 A 75CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CORPO RETANGULAR PARA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 15 OU 16 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 604757 | ENV | 96 | 24 | 48 | 9,04 | 868,16 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|-----|----|-----|-------|----------|
| 10 | FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO "0" COM 3 FIOS DE COMPRIMENTO 60CM POR ENV, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 600164 | ENV | 240 | 24 | 120 | 9,96 | 2.391,00 |
| 11 | FIO DE SUTURA DE AÇO Nº 1, COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MONOFILAMENTAR Nº 01, COMPRIMENTO 45 CM. AGULHA CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DE 26 MM E CURVATURA DE 1/2. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, FORMA DE APRESENTAÇÃO: ENVELOPE ESTÉRIL COM 03 UNIDADES. TIPO ACIFLEX OU SIMILAR. | 487660 | ENV | 240 | 24 | 120 | 25,02 | 6.004,80 |
| 12 | FIO DE POLIÉSTER E ALGODÃO AZUL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 a 75 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA DE COMPRIMENTO 30MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487629 | ENV | 192 | 24 | 96 | 5,66 | 1.085,76 |
| 13 | FIO DE POLIÉSTER E ALGODÃO AZUL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA DE COMPRIMENTO 26MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487619 | ENV | 192 | 24 | 96 | 5,79 | 1.111,20 |
| 14 | FIO DE POLIÉSTER E ALGODÃO AZUL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 a 75 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA DE COMPRIMENTO 30MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487622 | ENV | 192 | 24 | 96 | 4,04 | 775,68 |
| 15 | FIO DE POLIÉSTER E ALGODÃO PRETO, DIÂMETRO "0", CONTENDO 15 FIOS COM COMPRIMENTO DE 45 CM, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 600145 | ENV | 192 | 24 | 96 | 4,08 | 782,81 |
| 16 | FIO DE POLIÉSTER E ALGODÃO PRETO, DIÂMETRO "2-0", CONTENDO 15 FIOS COM COMPRIMENTO DE 45 CM, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 600144 | ENV | 192 | 24 | 96 | 3,41 | 654,72 |
| 17 | FIO DE POLIÉSTER E ALGODÃO PRETO, DIÂMETRO "3-0", CONTENDO 15 FIOS COM COMPRIMENTO DE 45 CM, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 600143 | ENV | 192 | 24 | 96 | 3,67 | 704,64 |
| 18 | FIO DE POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", INCOLOR, COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 24 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487246 | ENV | 120 | 24 | 60 | 11,31 | 1.356,90 |
| 19 | FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", INCOLOR, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 20 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487249 | ENV | 120 | 24 | 60 | 14,03 | 1.683,20 |

10/11




| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 20 | FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", INCOLOR, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487248 | ENV | 120 | 24 | 60 | 13,16 | 1.579,50 |
| 21 | FIO POLIGLECAPRONE 25 COR VIOLETA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA, COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487259 | ENV | 120 | 24 | 60 | 10,67 | 1.280,00 |
| 22 | FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0" INCOLOR, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 20 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487239 | ENV | 120 | 24 | 60 | 9,77 | 1.172,40 |
| 23 | FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 14 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487232 | ENV | 120 | 120 | 60 | 11,96 | 1.435,20 |
| 24 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 20 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487458 | ENV | 240 | 48 | 120 | 2,42 | 580,80 |
| 25 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487452 | ENV | 360 | 120 | 180 | 5,60 | 2.015,10 |
| 26 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487442 | ENV | 480 | 120 | 240 | 2,27 | 1.089,60 |



| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 27 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487444 | ENV | 480 | 120 | 240 | 2,45 | 1.177,20 |
| 28 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487422 | ENV | 480 | 120 | 240 | 2,70 | 1.297,60 |
| 29 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487429 | ENV | 360 | 72 | 180 | 2,32 | 833,40 |
| 30 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487425 | ENV | 240 | 48 | 120 | 2,12 | 507,60 |
| 31 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 20 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487427 | ENV | 240 | 48 | 120 | 2,28 | 546,00 |
| 32 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS NEUROLÓGICAS, COMPRIMENTO DE 13 OU 14 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487414 | ENV | 240 | 48 | 120 | 11,97 | 2.873,40 |
| 33 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487413 | ENV | 240 | 48 | 120 | 2,67 | 640,00 |
| 34 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487411 | ENV | 240 | 48 | 120 | 2,40 | 576,00 |
| 35 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 20 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487416 | ENV | 360 | 48 | 180 | 2,42 | 869,76 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|-----|----|-----|-------|-----------|
| 36 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 20 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487408 | ENV | 360 | 48 | 180 | 2,89 | 1.039,20 |
| 37 | FIO NYLON COR PRETO, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487403 | ENV | 360 | 48 | 180 | 2,31 | 831,60 |
| 38 | FIO NYLON, DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE 20 CM, AGULHA ESPATULADA ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487391 | ENV | 360 | 48 | 180 | 51,20 | 18.432,00 |
| 39 | FIO NYLON POLIAMIDA PRETO, MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE 30 CM, 2 AGULHAS CIRCULAR CORPO HEXAGONAL PONTA ESPATULAR DE 6MM CURVATURA DE 3/8. | 487394 | ENV | 240 | 48 | 120 | 39,88 | 9.570,00 |
| 40 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 26 MM E CURVATURA DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 604834 | ENV | 144 | 24 | 72 | 16,46 | 2.370,24 |
| 41 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487142 | ENV | 144 | 24 | 72 | 9,25 | 1.331,28 |
| 42 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE DE PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL/ OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 26MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487156 | ENV | 144 | 24 | 72 | 9,37 | 1.348,99 |
| 43 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487163 | ENV | 144 | 24 | 72 | 7,87 | 1.133,28 |


[Handwritten signature]



| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|----|-----|-------|----------|
| 44 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUYA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 35 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487155 | ENV | 144 | 24 | 72 | 7,86 | 1.131,12 |
| 45 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUYA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487154 | ENV | 144 | 24 | 72 | 11,09 | 1.597,44 |
| 46 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 35 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487155 | ENV | 144 | 24 | 72 | 8,50 | 1.224,29 |
| 47 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUYA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487154 | ENV | 240 | 48 | 120 | 11,76 | 2.821,44 |



| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 48 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUYA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 50 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487168 | ENV | 240 | 48 | 120 | 10,14 | 2.434,40 |
| 49 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUYA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487135 | ENV | 144 | 120 | 72 | 12,49 | 1.798,08 |
| 50 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 35 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487119 | ENV | 144 | 24 | 72 | 10,05 | 1.447,78 |
| 51 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUYA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487122 | ENV | 144 | 24 | 72 | 9,80 | 1.411,20 |



| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 52 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, INCOLOR, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 20 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487065 | ENV | 144 | 24 | 72 | 10,90 | 1.569,60 |
| 53 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 18 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487106 | ENV | 144 | 24 | 72 | 9,73 | 1.401,12 |
| 54 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487108 | ENV | 144 | 24 | 72 | 5,44 | 783,84 |
| 55 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO 16MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487109 | ENV | 144 | 24 | 72 | 7,66 | 1.103,40 |
| 56 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 16 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487040 | ENV | 144 | 24 | 72 | 10,18 | 1.466,40 |

ROM



| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|----|-----|-------|-----------|
| 57 | FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, COR VIOLETA, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE 30 CM, DUAS AGULHAS CIRCULAR CORPO HEXAGONAL PONTA ESPATULAR DE 6MM CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487086 | ENV | 240 | 48 | 120 | 60,06 | 14.415,00 |
| 58 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 26 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487532 | ENV | 144 | 48 | 72 | 3,70 | 532,32 |
| 59 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OB/ GIN, COMPRIMENTO DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487534 | ENV | 144 | 48 | 72 | 3,51 | 504,72 |
| 60 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE CORTE REVERSO ESTRIADA PARA FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 26 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487525 | ENV | 240 | 72 | 120 | 9,92 | 2.380,80 |
| 61 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 A 75 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE CORTE REVERSO ESTRIADA PARA FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 25 OU 26 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487529 | ENV | 240 | 72 | 120 | 6,46 | 1.551,20 |
| 62 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487531 | ENV | 240 | 72 | 120 | 3,93 | 942,60 |
| 63 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "3-0" COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487520 | ENV | 240 | 72 | 120 | 5,94 | 1.426,40 |
| 64 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE 70 CM, 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 10 MM, CURVATURA DE 1/2 E RELAÇÃO FIO/AGULHA 1:1 QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 606409 | ENV | 144 | 48 | 72 | 23,71 | 3.414,24 |
| 65 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE 60 CM, 2 AGULHAS TRIANGULAR REVERSO ESTRIADA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 10 MM, CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487485 | ENV | 144 | 48 | 72 | 15,11 | 2.176,32 |



| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-----|----|-----|-------|-------------------|
| 66 | FIO POLIPROPILENO AZUL, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE 60 CM, 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 9 MM, CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487478 | ENV | 144 | 48 | 72 | 24,74 | 3.562,56 |
| 67 | FIO SEDA PRETO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 45 CM, 2B0-1, AGULHA CURVA 1/2, COMPRIMENTO DE 20 MM EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. | 487568 | ENV | 240 | 48 | 120 | 2,64 | 634,40 |
| 68 | FIO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, DIOXANONA, CARBONATO TRIMETILENO, DIÂMETRO 0-0, COR VIOLETA, COMPRIMENTO CERCA 70 CM, COM AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA, CURVATURA 1/2, COMPRIMENTO DE 26MM, ESTÉRIL, FARPADO, LAÇADO EM UMA EXTREMIDADE | 487215 | ENV | 240 | 48 | 120 | 16,46 | 3.951,20 |
| 69 | FIO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, DIOXANONA, CARBONATO TRIMETILENO, DIÂMETRO 2-0, COR VIOLETA, COMPRIMENTO CERCA 70 CM, COM AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA, CURVATURA 1/2, COMPRIMENTO DE 26MM, ESTÉRIL, FARPADO, LAÇADO EM UMA EXTREMIDADE | 487208 | ENV | 240 | 48 | 120 | 12,57 | 3.016,20 |
| 70 | FIO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA), COR VIOLETA, DIÂMETRO 0-0, COMPRIMENTO 70 CM, COM AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA, CURVATURA 1/2, COMPRIMENTO DE 35MM, ESTÉRIL | 487369 | ENV | 240 | 48 | 120 | 9,35 | 2.244,80 |
| 71 | FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0" INCOLOR, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA, COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CIRCULAR PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 25 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003 | 487254 | ENV | 240 | 24 | 120 | 10,66 | 2.559,20 |
| TOTAL | | | | | | | | 139.924,19 |

Natal, RN, 07 de julho de 2023

LUCIANA KARLA ARAÚJO DE AZEVEDO GREGÓRIO – TC
Chefe da Farmácia Hospitalar